


# **SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA RUROCIĄGU Z UMOCNINIEM SKALA 1:20**



Pospółka

Płyta YOMB 100x75x12

Pospółka 10 cm

Folia PE 1mm

Żużel lub keramzyt 40 cm

Pospółka 20 cm

Rura przewodowa

Podsypka pospółka 10 cm



Wojciech Dejk ul. Bergieła 5/12 80-180 Gdańsk  
NIP: 958-009-61-96 REGON: 220 238 748  
Tel: 0502 366 220 e-mail: dgn@op.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G Linia-Tłuczewo  
Etap III od km 7+687 do km 7+645 (958mb)

**SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA WODOCIĄGU W ROWIE**

Data: 06.2008	Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Skala: 1:20	Nr rys. <b>4.3</b>
Projektant:	mgr inż. Wojciech Dejk	<small>spec. drogowa</small> upr. nr POM/0136/POOD/05	
Opracowanie:	mgr in. Paweł Zieliński		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Groth	<small>spec. drogowa</small> upr. nr POM/0137/POOD/05	