

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont drogi powiatowej nr 1484G  
(ul. Reformatów) w m. Wejherowo  
na odcinku w km 0+464 – 0+729**

## **ZAMAWIAJĄCY:**

**Starostwo Powiatowe w Wejherowie  
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  
z siedzibą w Pucku ul. Orzeszkowej 5**

## **SPORZĄDZIŁ:**

**Mgr inż. Tadeusz Ejsmont**

**Kwiecień 2012r.**

## Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1484G  
(ul. Reformatów) w m. Wejherowo na odcinku w km 0+464 - 0+729

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,30
	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
2		Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej	m	550,00
3		Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej	m	300,00
4		Rozbiórka chodnika z płyt chodnikowych 50x50	m2	1 330,00
5		Rozbiórka zjazdów z płyt chodnikowych 50x50	m2	60,00
6		Rozbiórka zjazdów z trylinki	m2	150,00
7		Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej	m2	40,00
8		Rozbiórka zjazdów o nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6cm	m2	15,00
9		Rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 15cm	m2	15,00
10		Rozbiórka tarcz znaków wielkości średnie	szt.	18,00
11		Rozbiórka lustro drogowe U-18b	szt.	1,00
12		Rozbiórka słupków do znaków	szt.	15,00
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D-04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
13		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową: konstrukcji istniejącej -1400,0 warstwy wyrównawczej -1400,0 po frezowaniu na włączeniu -50,0	m2	2 850,00
	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamannego stabilizowanego mechanicznie</b>		
14		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 10cm (konstrukcja chodnika)	m2	1 500,00
15		Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdu)	m2	300,00
	<b>D-04.08.01</b>	<b>Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi</b>		
16		Wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego (wg tabeli robót nawierzchniowych) 25,34*2,45	Mg	62,08
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
	<b>D-05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
17		W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm	m2	1 450,00
	<b>D-05.03.11</b>	<b>Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>		
18		Frezowanie na włączeniach głębokość śr. 3 cm - 50,0 Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 3 cm (wg tabeli robót nawierzchniowych) 7,32:0,03	m2	294,00
	<b>D-05.03.23</b>	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>		
19		Chodnik: warstwa ścieralna - kostka betonowa prostokątna 10x20 gr. 8cm szara fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m2	1 500,00
20		Zjazdy indywidualne: warstwa ścieralna - kostka betonowa prostokątna 10x20 gr. 8cm szara fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m2	300,00

	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
	<b>D-07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>		
21		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	25,66
	<b>D-07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
22		Typ B - średnie	szt.	6,00
23		Typ C - średnie	szt.	2,00
24		Typ D - średnie	szt.	5,00
25		Typ F - średnie	szt.	1,00
26		Lustro drogowe prostokątne U-18b 600x800	szt.	1,00
27		Bariera ochronna dla pieszych typu A	m	34,00
28		Słupek blokujący U-12c metalowe koloru żółtego	szt.	25,00
29		Słupki stalowe $\phi$ 70mm	szt.	12,00
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>		
30		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2	m	550,00
31		Oporniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2	m	200,00
	<b>D-08.03.01</b>	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>		
32		Betonowe obrzeża betonowe 8x30	m	500,00
	<b>D-10.00.00</b>	<b>Inne roboty</b>		
33		Przestawienie oraz regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt.	4,00
34		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej	szt.	2,00
35		Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt.	4,00
36		Regulacja wysokościowa szafek gazowych	szt.	4,00