

.....
(pieczęć oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G
W M. WEJHEROWO (UL. STRZELECKA)
NA ODCINKU KM 1+474,61 - KM 1+641,70
DŁUGOŚCI 167,09 M

	NUMER OST	NR POZ. CENO-WEJ	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	NAZWA JEDN.	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.00.00			1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01	12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,17		
1.2	01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie humusu grubość warstwy 20 cm	m2	921		
1.3	01.02.04	11	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa	m2	33		
1.4	01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	33		
1.5	01.02.04	62	Rozebranie barier ochronnych stalowych	m	57		
Razem element :							
02.00.00			2. ROBOTY ZIEMNE				
2.1	02.01.01	14	Wykonanie wykopów z wywozem gruntu na odkład	m3	4		
2.2	02.03.01	15	Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu	m3	245		
Razem element :							
04.00.00			4. PODBUDOWY				
3.1	04.01.01	15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem I-V głębokość 50 cm	m2	33		
3.2	04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie:	m2	2 270		
			pdbudowy betonowej – 33 m2				
			warstwy bitumiczne – 2.237 m2				
			Razem :	2.270 m2			

3.3	04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową: podbudowy betonowej – 33 m2 warstwy bitumiczne – 2.237 m2 Razem : 2.270 m2	m2	2 270		
3.4	04.06.01	14	Wykonanie podbudowy betonowej grubości 25 cm	m2	33		
3.5	04.08.01	11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16	m3	68		
Razem element :							
05.00.00			5. NAWIERZCHNIE				
4.1	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna grubości 4 cm	m2	1 135		
4.2	05.03.11	35	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubości 7 cm	m2	150		
Razem element :							
06.00.00			6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp grubość humusu do 10 cm	m2	882		
5.2	06.03.01	34	Wykonanie poboczy grubości 15 cm z mieszanki gruntowej optymalnej	m2	218		
5.3	06.04.01	21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu	m	201		
Razem element :							
07.00.00			7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.1	07.01.01	11	Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi – linie ciągłe	m2	80		
6.2	07.02.01	62	Ustawienie słupków prowadzących ze znakami hektometrowymi	szt.	4		
6.3	07.05.01	12	Ustawienie barier stalowych jednostronnych - przekładkowych CE lub ozn. B	m	57		
Razem element :							

08.00.00			8. ELEMENTY ULIC				
7.1	08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej:	m	87		
7.2	08.05.01	13	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x20 cm	m	247		
7.3	08.05.01	14	Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych	m	10		
Razem element :							
OGÓŁEM CENA NETTO :							
VAT 23% :							
OGÓŁEM CENA BRUTTO :							