

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

1. Zamawiający : Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84 – 200 Wejherowo.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wg bieżącego zapotrzebowania na Obwodach Drogowych w Wejherowie i Sławoszynie:

„słupków do znaków i tablic drogowych w 2015 roku:

- o długości 2,30m; 2,70m; 3,10m; 3,40m; 3,50m; 3,70m; 4,30m; oraz 5,00 m z dwoma gięciami pod kątem 90°

- wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia)

na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B- 15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm”

Wymagany okres gwarancji jakości na słupki wynosi 24 miesiące.

3. Termin realizacji zamówienia : 20.04.2015 r. 31.03.2016 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

5. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Warunki udziału w postępowaniu :

- posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności:

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonują: co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze jak w zamówieniu o wartości co najmniej 20 000,00 zł. (brutto) każda.

b) Wykaz oświadczeń lub dokumentów :

- formularz ofertowy sporządzony wg wzoru (zał. nr 1)

- kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 2),

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w pkt 5 lit. a) (zał. nr 3),

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe dostawa znaków”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 02, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: jagoda.rozycka@zd.puck.pl lub faksem pod nr (58) 774-32-93

Kontakt tel. w sprawie zapytania ofertowego: (58) 774 -32- 83/84

Ofertę złożyć należy do dnia 16.04.2015 r. do godz.14:00

.....dnia

.....

(pieczęć)

**Zarząd Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11, 84 – 200 Wejherowo**

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami), a dotyczącego:

Wykonania i dostarczenia wg bieżącego zapotrzebowania na Obwodach Drogowych w Wejherowie i Sławoszynie słupków do znaków i tablic drogowych w 2015 roku

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę netto.....zł.
Obowiązujący podatek VAT.....%zł.
Cena bruttozł.
Słownie:
.....
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Udzielamy gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy,
dotyczące wykonania znaków, na okres 24 miesięcy.
4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP

.....
(Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY**Wykonania i dostarczenia wg bieżącego zapotrzebowania na Obwodach Drogowych w Wejherowie i Sławoszynie słupków do znaków i tablic drogowych w 2015 roku.**

Lp.	Opis słupka - długość	Jednostka miary w szt.	Obwód Wejherowo		Obwód Sławoszyno		Cena jednostkowa w zł	Wartość			Razem
			Powiat Wejherowski	Miasto Wejherowo	Powiat Wejherowski	Powiat Pucki		Miasto Wejherowo	Powiat Wejherowski	Powiat Pucki	
1.	Słupki do znaków drogowych o długości 2,30 m	szt.	0	0	10	10					
2.	Słupki do znaków drogowych o długości 2,70 m	szt.	0	0	0	0					
3.	Słupki do znaków drogowych o długości 3,10 m	szt.	20	10	20	20					
4.	Słupki do znaków drogowych o długości 3,40 m	szt.	50	10	0	0					
5.	Słupki do znaków drogowych o długości 3,50 m	szt.	10	10	30	30					
6.	Słupki do znaków drogowych o długości 3,70 m	szt.	40	10	20	20					
7.	Słupki do znaków drogowych o długości 4,30 m	szt.	10	10	20	20					
8.	Słupki do znaków drogowych o długości 5,00 m z dwoma gięciami pod kątem 90o	szt.	0	10	0	0					
Razem netto											
Vat 23%											
Razem brutto											

.....
(Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

.....dnia

.....
(pieczęć)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania :
Wykonania i dostarczenia wg bieżącego zapotrzebowania na Obwodach Drogowych w Wejherowie i Sławoszynie słupków do znaków i tablic drogowych w 2015 roku.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. **Wykonania i dostarczenia wg bieżącego zapotrzebowania na Obwodach Drogowych w Wejherowie i Sławoszynie słupków do znaków i tablic drogowych w 2015 roku.**

Imię i nazwisko

reprezentując firmę

.....

jako upoważniony w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że :

I Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym zamawiającego, dotyczące w szczególności :

¹⁾ posiadania wiedzy i doświadczenia

II Jednocześnie oświadczam/my, że

- w stosunku do firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości¹ (firma po ogłoszeniu upadłości zawarła układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego)¹

- firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne¹, (firma uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu)¹

- osoby fizyczne, wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

..... dnia

.....
(Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

¹ niepotrzebne skreślić

Umowa - W Z Ó R **UMOWA Nr/SU/2015**

Zawarta dnia roku w Wejherowie zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 82 poz.560 z 2007r.) pomiędzy:

Powiatem Puckim i Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 11 zwanym dalej „Zamawiającym” w osobie którego występuje:

1. mgr Janusz Nowak – Dyrektor

a Dostawcą, Firmą,
następującej treści:

§1

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wg załączonego zestawienia stanowiącego załącznik do umowy:

1) słupki do znaków i tablic drogowych o długości 2,30m; wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm

2) słupki do znaków i tablic drogowych : o długości 2,70m; wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm”

3) słupki do znaków i tablic drogowych o długości 3,10m; , wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm

4) słupki do znaków i tablic drogowych : o długości 3,40m; , wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm

5) słupki do znaków i tablic drogowych : o długości 3,50m; , wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o

podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm

6) słupki do znaków i tablic drogowych: o długości 3,70m, wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm,

7) słupki do znaków i tablic drogowych : o długości 4,30m; , wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150. Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm

8) słupki do znaków i tablic drogowych : o długości 5,00m z dwoma gięciami pod kątem 90°; wykonanych z rury stalowej ocynkowanej o śr. zewn. 60,3 mm i grubość ścianki 3,2 mm – zgodnej z normą PN/H-74 200 (słupki wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia) na końcu obetonowanych w stopie fundamentowej z 2 poprzeczkami z blachy grubości 2mm w kształcie prostokąta o wymiarach 25x150.

Stopa fundamentową należy wykonać z betonu B-15 w kształcie graniastosłupa ściętego o podstawie kwadratu o wymiarach 18x18cm i wysokości 50cm

w łącznej ilości 390 sztuk..

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostawę słupków wraz z transportem do magazynów Zamawiającego w Sławoszynie i Wejherowie za cenę umowną nie większą niż zł (netto) plus należny podatek VAT 23% tj. zł.
Wartość zamówienia brutto zł.
Słownie:

3. Integralną część umowy stanowi oferta z dnia r., określająca cenę jednostkową poszczególnych słupków
4. Wielkość jednorazowej dostawy oraz zestawienie rodzajów słupków uzależniona będzie od złożonych szczegółowych zapotrzebowań asortymentowych przez jednostki terenowe tj. w Sławoszynie i Wejherowie.

§2

- Zapłata następować będzie częściowo na podstawie faktur z załączonymi dowodami WZ.
- faktura będzie określała ilość dostarczonych słupków wraz z ich rodzajem i ceną jednostkową.
- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury z Banku Spółdzielczego w Krokowej o/Puck 95834900020040152020000010.

§3

1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do dnia 31.03.2016 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w niepełnym zakresie lub zwiększenia zamówienia o 20% przy zachowaniu cen zawartej w ofercie. Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość zmian w wielkości dostaw poszczególnych rodzajów słupków.

§4

Dostawca udziela gwarancji na dostarczone wyroby na okres 24 miesięcy licząc od daty wydania

towaru odbiorcy. Każdy słupek oznakowany będzie przez dostawcę w sposób trwały z podaniem:

- nazwy wytwórcy słupka
- daty produkcji

§5

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 5% wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.
- w wysokości 5% wartości zapotrzebowanego towaru nie dostarczonego przez Dostawcę w terminie za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu.

§6

Strony mogą dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych.

§7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA