

Dostawa gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm w ilości 750 Mg oraz kruszywa frakcji 0/31,5 mm w ilości 400 Mg

Numer ogłoszenia: 69163 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie będzie przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54161 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostaną zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 7743280, faks 58 7743293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm w ilości 750 Mg oraz kruszywa frakcji 0/31,5 mm w ilości 400 Mg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Gruz betonowy kruszonego frakcji 0/63 mm - w ilości 750 Mg do uzupełniania zaniwionych poboczy; 2. Kruszywa frakcji 0/31,5 mm spełniające wymagania WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane - w ilości 400 Mg do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych. 1.1 Miejsce dostawy i rozładunku: Obwód Drogowy w Sławoszynie a) plac Obwodu Drogowego w Sławoszynie; Gruz betonowy kruszony frakcji 0/63 mm w ilości 300 Mg, Kruszywo frakcji 0-31,5 mm w ilości 100 Mg, Obwód Drogowy w Wejherowie d) plac Obwodu Drogowego w Wejherowie; Gruz betonowy kruszony frakcji 0/63 mm w ilości 450 Mg, Kruszywo frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 Mg, 1.2 Dostawa będzie realizowana wraz z rozładunkiem na placu Zamawiającego. 1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w niepełnym zakresie. 1.4 Wielkość zamówienia będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania, na który wpłyną bieżące warunki atmosferyczne. 1.5 Dostawa będzie realizowana każdorazowo na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Dostawca zamówionego kruszywa dostarczy w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 1.6 Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy. 2. Wymagania techniczne 2.1 Gruz betonowy kruszony frakcji 0/63 mm do uzupełniania zaniwionych poboczy. Materiał pozyskany z pokruszenia czystego gruzu z twardego betonu, bez domieszek gazobetonu i cegieł. Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci stalowego zbrojenia oraz innych elementów wcześniej tam umieszczonych oraz pozbawiony domieszek gliny. 2.2 Kruszywo frakcji 0/31,5

mm spełniające wymagania WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane, do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych. Materiał uzyskany w wyniku pokruszenia surowca skalnego, materiał powinien być jednorodny, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 2.3. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Wykonawca załączy do oferty wyniki deklaracji zgodności. 2.4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. 3. Odbiór dostawy 3.1. Odbiór dostawy będzie dokonywany przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy. 3.2. Dostawca z partii materiału dołączy deklarację zgodności, że wyroby objęte ofertą spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogły być używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005r.) 3.3. Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału. Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążenia osi pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych. 3.4. Dostawca winien brać pod uwagę że podstawowy czas pracy Zamawiającego jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy winny być uzgodnione z Zamawiającym. Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarapozajdu i masę ładunku. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych wagi pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 30 km. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę 4. Gwarancja jakości. 4.1. Dostawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na okres 6 miesięcy od daty protokolarnego dostarczenia przedmiotu zamówienia na dostarczone kruszywo - piasku przesianego. W przypadku dostarczenia materiału niespełniającego wymagań w umowie Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego zabrać nieodpowiedniej jakości materiał i dostarczyć właściwej jakości. Zamawiający zastrzega prawo wykonania badań kontrolnych. W przypadku gdy badana partia kruszywa nie będzie spełniała wymagań Zamawiający odmówi zapłaty za dostarczoną partię materiału a Wykonawca usunie materiał z placu Zamawiającego na własny koszt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Usługi Ogólno-Sprężowo-Transportowe, Roboty Drogowe, Źwirownia, Teresa Groth, ul. Leśna 4, 84-239 Bolszewo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŹSZĄ I NAJWYŹSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 53812,50
- Oferta z najniższą ceną: 53812,50 / Oferta z najwyższą ceną: 58732,50
- Waluta: PLN.