

<i>Lp.</i>	<i>Nr drogi</i>	<i>Nazwa ulicy</i>	<i>Średnica kanału / długość rur [mm]</i>	<i>Rodzaj materiału kanału głównego</i>	<i>Długość kanału głównego [m]</i>	<i>Ilość studni [szt]</i>	<i>Długość przykanalików [m]</i>	<i>Ilość wpustów ulicznych [szt]</i>
1	1336G	Strzelecka	350 400	Beton	133,0 160,0	7 + 1 ul. 3 Maja	10,0	5
2	1401G	Odrębna	500/2500	Beton rury „Vipro”	265,0	6+1 w ul. Sikorskiego	20,0	4
3	1442G	Chopina	300 315 350 400 500 Nieznana śr.	Beton	283,0 61,0 168,5 203,0 245,5 232	37	149,5	39 (2,5 m ACO)
4	1478G	Sobieskiego	200 300 350 400	Beton	26,5 176,0 115,5 338,5	23	171,0	30
5	1479G	Tartaczna	-	-	-	-	-	-
6	1479G	Przemysłowa	300	Beton	88,7	5	28,0	9
7	1480G	Graniczna	700 800	„Vipro” PCV	54,0 424,0	9	116,5	11
8	1481G	Dworcowa	250 300 400	Beton	46,6 103,0 135,4	9	16,0	4
9	1482G	Partyzantów	300 1200	Beton rury „Vipro”	30,5 240,5	8	15,85	7
10	1482G	Pomorska	300 400 500	Beton rury „Vipro”	115,2 248,5 141,0	12	43,0	13
11	1482G	Prusa	800	Beton	322,0	12	46,4	9
12	1482G	Rybacka	600	Beton	350,0	14+1 (rondo)	43,5	12
13	1483G	Jagalskiego	300 500	Beton	32,23 289,0	6	31,67	12

14	1484G	Kościuszki					31,0	12
15	1484G	Mickiewicza					10,0	1
16	1484G	Reformatów					-	4 (3 m ACO ul. Klasztorna) 1
17	1485G	Św. Jana	300 700 800 1000	Beton	194,4 233,8 18,0 71,8	13	40,0	12 (9 m odwodnie. liniowe - tunel)
18	1485G	Rzeźnicka	500 300 200	Beton	78,3 83,0 147,2	8	26,5	6 (6 m ACO)
19	1486G	Judyckiego	500 300 200	Beton	154,2 58,2 10,0	7	42,7 (w chod. 68,0)	13 (45,6 m ACO)
20	1486G	Wniebowstąpienia	300 400	Beton	93,0 241,0	11	29,0	7
21	1487G	12-go Marca	200 300 315 400 500 Nieznana śr.	Beton	42,5 118,5 115,8 115,0 48,0 216,2	40	95,0	24
22	1488G	Sikorskiego	200 300 400 500 600 1000 1200 Nieznana śr.	Beton	46,2 250,7 230,0 288,1 212,5 258 390,2 116,3	69	421,0	75 (24 m ACO)
					8859,03	296	1345,62	292

Średnice przykanalików wynoszą od 150 do 200 mm

